



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
GABINETE DA VEREADORA JULIA CASAMASSO

LIDO

EM: ____ / ____ / ____

2º SECRETÁRIO

INDICAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 1933/2023

**INDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL A
NECESSIDADE DO DESTRAVAMENTO
DAS JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE LOCALIZADA EM ARARAS**

A vereadora JÚLIA CASAMASSO, infra-assinada, satisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de destravamento das janelas da Unidade Básica de saúde localizada em Araras, principalmente as janelas da recepção.

JUSTIFICATIVA

Em recente visita na Unidade Básica de Saúde de Araras foi solicitado pelos funcionários que compõe a equipe de atendimento da UBS o destravamento das janelas da unidade sob relatos de espera de pessoas para a testagem de COVID 19 que saíram positivadas, colocando em risco de contaminação a equipe de atendimento e outros pacientes.

Sala das Sessões, 03 de Abril de 2023


JULIA CASAMASSO
Vereadora